



Dian


CATÁLOGO 2025

Enjoying work, enjoying live


Dian

D'WALKREACT®


75%
**ABSORCIÓN
DEL IMPACTO**



**MAYOR
IMPULSO AL
CAMINAR**



100%
**UNIFORMIDAD
DURANTE LA
PISADA**



80%
**ESTABILIDAD
EN LA PISADA**



+35,7%
AMORTIGUACIÓN



**MAYOR
CONFORT**

**MENOR
FATIGA**

**MAYOR
DESCANSO**

D'WALKREACT® el sistema innovador que aumenta el **confort** y **descanso** al caminar. Gracias a la **alta absorción de impacto y amortiguación**, unido a una **pisada uniforme y estable**, el calzado **aumenta la fuerza de impulso** al caminar, **reduce el esfuerzo** físico y ayuda a **disminuir el cansancio** a lo largo de la jornada laboral.

TECNOLOGÍA:



D'DRY®

Tejido con un alto nivel en transpirabilidad. Material lavable, con gran gestión de temperatura y duradero. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER DRY®

Microfibra técnica transpirable e hidrófugo. Material lavable, de gran confort térmico y alta durabilidad. Tecnología patentada y registrada por Dian.



D'COVER®

Tejido transpirable y con una gran gestión de la temperatura. Lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER PLUS®

Microfibra técnica especialmente transpirable y con una muy alta gestión de la temperatura. Ligero, lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'WALK®

Plantilla de textil montada sobre espuma de Poliuretano y material reciclado para un máximo confort, con características de amortiguación mejorada, soporte anatómico y propiedades de absorción de impactos para reducir la fatiga y mejorar la comodidad durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'LIGHT®

Suela en poliuretano de peso ultraligero, optimizada gracias a su diseño, materiales y rigurosos ensayos mecánicos, asegurando un calzado funcional y de larga durabilidad. Incorpora tecnología exclusiva, registrada y patentada por Dian.



MAXREACT®

Amortiguación avanzada en la suela, que proporciona un alto nivel de confort y soporte en la zona del talón. Compuesta por una entresuela reactiva que absorbe impactos y devuelve energía, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



DYNERGY®

Sistema de amortiguación que da estabilidad en la pisada e impulso en el paso.

CERTIFICACIONES:



OEKO-TEX®

Tejido de microfibra técnica con recubrimiento transparente de poliuretano y acabado hidrófugo. Su certificación avala que durante todas las etapas de producción se evita el uso de sustancias nocivas, garantizando la seguridad y el respeto por la salud.



MyREACH

Certifica que se ha llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo al Anexo XVII del Reglamento REACH y no contienen sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



ANTIVIRAL

Certifica la reducción vírica según la norma ISO:21702:2019 para el Coronavirus Humano 229E en un 99%.



ANTIBACTERIAL

Certifica la eficacia del aditivo antibacteriano en nuestro calzado según la norma ISO 16187 en un 99%. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



FUNCTIONAL

Confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

TABLA EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO

EU	mm.	UK	US (CABALLERO)	US (SEÑORA)
34	225	3,5	4,5	5,5
35	230	4	5	6
36	235	5	6	7
37	245	5,5	6,5	7,5
38	250	6,5	7,5	8,5
39	255	7,5	8	9,5
40	265	8	9	10
41	270	9	9,5	11
42	275	9,5	10,5	11,5
43	285	10,5	11,5	12,5
44	290	11,5	12,5	13,5
45	295	12	13	14
46	305	13	14	15
47	310	13,5	14,5	15,5
48	315	14	15	16

NORMATIVA APLICABLE A NUESTRO CALZADO:

ISO 20347:2012

Especifica los requisitos de seguridad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos como resistencia al deslizamiento, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, más penetración y absorción de agua.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente, como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

WRU = resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine.

A = antiestático.

E = absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

ISO 20347:2022

Actualización de la norma de 2012, donde se especifican los requisitos de seguridad, comodidad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos esenciales como resistencia al deslizamiento en baldosas con jabón y NaLS, flexibilidad, transpirabilidad, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

O1 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón.

O2 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, más resistencia del empeine a la absorción y penetración del agua en el empeine.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

A = antiestático.

E = absorción de energía en el talón.

HI = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

CI = calzado que ofrece aislamiento del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

ISO 20345:2022

Normativa para calzado de seguridad con puntera protectora, cubriendo aspectos como protección, resistencia a impactos, ergonomía, resistencia al deslizamiento, resistencia a la perforación, aislamiento térmico.

SC = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

S1 = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón.

S2 = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

S3S = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua, más resistencia a la perforación de la planta no metálica tipo PS, suela con resaltes.

SC = resistencia a la abrasión del refuerzo en la puntera.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

HI = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

CI = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

E = absorción de energía en el talón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

MODELOS



DUNA
pág. 1 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALICANTE
pág. 2 SANIDAD/HOSTELERÍA



ATLANTA
pág. 3 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS
pág. 4 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS ESTAMPADO
pág. 5 SANIDAD



CALPE
pág. 6 SANIDAD/HOSTELERÍA



CALPE ESTAMPADO
pág. 7 SANIDAD



VALENCIA PLUS
pág. 8 SANIDAD/HOSTELERÍA



VALENCIA PLUS ESTAMPADO
pág. 9 SANIDAD



SEUL
pág. 10 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA
pág. 11 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA PERFORADO
pág. 12 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA TEX
pág. 13 SANIDAD/HOSTELERÍA



CASUAL
pág. 14 SANIDAD/HOSTELERÍA



PREMIER
pág. 15 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA
pág. 16 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA PLUS
pág. 17 HOSTELERÍA



MILÁN-SCL LISO
pág. 18 SANIDAD/HOSTELERÍA



MILÁN-SCL PERFORADO
pág. 19 SANIDAD/HOSTELERÍA



FLORENCIA PLUS
pág. 20 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-LM
pág. 21 SANIDAD



1807-LM
pág. 22 SANIDAD



1900
pág. 23 SANIDAD/HOSTELERÍA



02-S
pág. 24 SANIDAD



EVA
pág. 25 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ENJOY
pág. 26 SANIDAD



EVA PLUS
pág. 27 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA SOFT
pág. 28 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ESTAMPADO
pág. 29 SANIDAD



EVA GREEN
pág. 30 SANIDAD



BEA-L
pág. 31 SANIDAD



JAVEA
pág. 32 SANIDAD/HOSTELERÍA



JAVEA ESTAMPADO
pág. 33 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR
pág. 34 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR PERFORADO
pág. 35 SANIDAD/HOSTELERÍA



PISA
pág. 36 SANIDAD/HOSTELERÍA



PISA CORREA
pág. 37 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-PIEL-A
pág. 38 SANIDAD



NIZA
pág. 40 UNIFORMIDAD



DINAMIC
pág. 41 UNIFORMIDAD



RELAX
pág. 42 UNIFORMIDAD



BERNA
pág. 43 UNIFORMIDAD



FRANCIA
pág. 44 UNIFORMIDAD



SALÓN
pág. 45 UNIFORMIDAD



BAILARINA
pág. 46 UNIFORMIDAD



MARTA
pág. 47 UNIFORMIDAD



CONGRESO
pág. 48 UNIFORMIDAD



GOURMET
pág. 49 UNIFORMIDAD



CAIRO
pág. 51 SEGURIDAD



AITANA
pág. 52 SEGURIDAD



SELLA
pág. 53 SEGURIDAD



CID
pág. 54 SEGURIDAD



FLEXILE PLUS
pág. 55 SEGURIDAD



29057 PLUS
pág. 56 SEGURIDAD



TEIDE
pág. 57 SEGURIDAD/HOSTELERÍA



EVA PRO
pág. 58 SEGURIDAD/HOSTELERÍA

Dian

Enjoying work,
enjoying live.



DUNA



COLORES



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por un patín antideslizante de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Modelos disponible en tallas 35 - 43



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

ALICANTE



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Beige



Marino



Azul



Negro



Granate



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 44



ATLANTA



COLORES



Blanco



Negro



Marino



Azul



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

ALTEA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



40°

LIMPIEZA

ALTEA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 43

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



CALPE



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Cian



Marino



Azul



Negro



Rojo



Beige



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 43



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

CALPE ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'LIGHT®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

VALENCIA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



Gris



Rosa*



Celeste



Marino



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN

02+SR+F0

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 44



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

VALENCIA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'LIGHT®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SEUL



COLORES



Blanco



Negro



Marino



Beige



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SIENA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SRC+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SIENA PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SRC+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SIENA TEX



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SRC+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

CASUAL



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR+CI

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: EVA ultraligera, flexible y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



PREMIER



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN

O1+SR+CI+HI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable. Sistema de doble cierre.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Este modelo se puede usar con cierre de velcro o con cordones.



MARSELLA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+SR+HI+CI+F0

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

OEKO
TEX®

STANDARD
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



LIMPIEZA

MARSELLA PLUS



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

MILÁN-SCL LISO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



FUNCIONAL



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA

MILÁN-SCL PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN

O1+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



FLORENCIA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

O1+SR+F0

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

1805-LM



COLOR



Blanco



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



1807-LM



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

O1+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



1900



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS

34 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O1+SR+CI+HI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano de doble densidad, antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



02-S



COLORES



Blanco



Verde



Azul



Violeta

Accesorio aparte: Plantilla de gel para mejorar la distribución de las presiones del pie aumentando el confort.



TALLAS *

33 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+A+E

Empeine: Material polimerico SBS, antibacteriano, anatómico y antiestático.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Suela: Antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.

* En este modelo, las tallas están disponibles en incrementos de dos números consecutivos (33-34/35-36/...)



ANTIBACTERIAL



MYREACH



AUTOCLAVE

EVA



COLORES



Blanco



Negro



Celeste



Rosa*



Naranja



Marino



Azul



Verde



Violeta



Burdeos



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antiviral, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 46

EVA ENJOY



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

EVA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



Azul



Violeta



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: EVA + patines de TPU con patrón de celdillas para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

EVA SOFT



COLORES



Blanco



Negro



Verde



Rosa



Violeta



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: PU, extraíble y gran propiedad de recuperación de energía al andar, forrada con tejido D'DRY®.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



D'DRY®



LIMPIEZA

EVA ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

EVA GREEN



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: **EVA RECICLADO** antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



BEA-L



COLOR



Blanco



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

SRA+FO+E+OB+A

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® reciclado transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



LIMPIEZA

JAVEA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

JAVEA ESTAMPADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

MAR



COLORES



Blanco



Negro



Verde



Fucsia



Celeste



Marino



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

OB+SR+E+WPA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



D'COVER®



D'DRY®

MAR PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



PISA



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS

34 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.



PISA CORREA



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS

34 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.



1805-PIEL-A



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

SRC+E+OB+WRU

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empine.





Dian

Enjoying work,
enjoying live.

NIZA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® transpirable con acolchado en el talon para evitar rozaduras y evitar el descalce.

Plantilla: Material textil acolchado sobre espuma de PU reciclado con tratamiento antibacteriano.

Suela: Poliuretano con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos, aislante termico, antibacteriano, antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



DINAMIC



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: DYNERGY® de EVA, muy resistente y antideslizante con sistema de amortiguación, estabilidad en la pisada e impulso en el paso.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



DYNERGY®

RELAX



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347: 2012

PROTECCIÓN

02+SRA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano antideslizante.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®

BERNA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+F0

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

FRANCIA



COLOR



Negro



TALLAS

39 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

PROTECCIÓN

02+SRC

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA aislante térmica y antideslizante SRC.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®

SALÓN



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

PROTECCIÓN

02+SRC+F0

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano y TPU bidensidad antideslizante.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

BAILARINA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE

Categoría I

PROTECCIÓN

SRA

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: TPU antideslizante.



MARTA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE

Categoría I

PROTECCIÓN

SRA

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado..

Suela: Poliuretano antideslizante.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

CONGRESO



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SRA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA

GOURMET



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 50

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SRA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA



Dian

Enjoying work,
enjoying live.

CAIRO



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



AITANA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SELLA



COLORES



Negro



Gris



Marino



Azul



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



CID



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



FLEXILE PLUS



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+F0+SC

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, forro interior textil D'DRY® transpirable y collarín en el tobillo tipo neopreno. Puntera resistente a la abrasión.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



29057 PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN

S2+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

PROTECCIÓN

SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos y correa abatible.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.

OEKO
TEX®

STANDARD
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

EVA PRO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

SB+SR+E

Empeine: EVA antibacteriano, sin látex, monocasco, y sin perforaciones.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA y patin de goma con celdillas antideslizante SR.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



D'WALK®



LIMPIEZA

Dian

Enjoying work,
enjoying live.





DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.

C/ Persianas, · 8 Apdo. 145
03630 Sax (Alicante) SPAIN
T. +34 965 475 626 +34 902 929 860
F. +34 966 968 988

dian@dian.es
www.dian.es

